

.....
pieczęć zamawiającego

znak sprawy OA.261.1.2014

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie ul. Kościuszki 27 08-400 Garwolin
(nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia oferty na: dostawa stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym
2. Opis przedmiotu zamówienia:
określone w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego
3. Termin realizacji zamówienia: **30 września 2014 roku**
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osoba upoważniona do udzielania informacji : Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie ul. Kościuszki 27 08-400 Garwolin , Paweł Guba – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
5. Kryteria wyboru ofert: **cena - 100%.**
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia: **określone w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego**
7. Dokumenty/ oświadczenia jakie powinni złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .: *Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny).*
Deklaracja zgodności CE. Standardowa 36 miesięcy świadczona on-Site (u Klienta) bez konieczności odsyłania sprzętu do serwisu. W przypadku uszkodzenia dysku twardego pozostawienie uszkodzonego dysku w siedzibie Zamawiającego
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
9. Warunki gwarancji: **Standardowa 36 miesięcy świadczona on-Site (u Klienta)**
10. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego,

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „*Zapytanie ofertowe nr sprawy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym*”

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia **04.09.2014** do godziny **8.30**

w siedzibie zamawiającego :. **ul. Kościuszki 27 08-400 Garwolin** sekretariat pok. Nr 17

12. Warunki udzielenia zamówienia: zaoferowanie sprzętu zgodnego z załącznikiem do niniejszego zaproszenia

Podpisy członków zespołu:

Przewodniczący zespołu Paweł Guba

Sekretarz zespołu Grzegorz Mikulski

Członek zespołu Urszula Brych

Z up. STAROSTY
Waldemar Zaręba
SEKTOR PRACOWNICZEGO URZĘDU PRACY
W GARWOLINIE
.....
Podpis Dyrektora

Numer sprawy: OA.262.1.2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania.

- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski;
- Zamawiający wymaga dostawy na etapie składania ofert oświadczenia producenta w języku polskim, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej
- całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego:

Sprzęt:

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;
- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań
- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Wnioskodawca dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;
- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego;

Miejsce Instalacji

- Dostawa odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający oczekuje prac w zakresie:

- Urządzenia powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
- Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane kat. 6 UTP).
- Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

Sprzęt

Wymagania ogólne

Jakość sprzętu

- a) Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.
- b) Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Komputer stacjonarny – liczba sztuk 18 (siedemnaście)

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.
Procesor	Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6322 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).
Chipset	Z rodziny Intel – dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny.
Pamięć operacyjna	8 GB UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3,
Parametry pamięci masowej	Min.500 GB SATA II, 7200 obr./min.
Karta graficzna	zintegrowana
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
Obudowa i wyposażenie dodatkowe	Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu: - 1 x PCI Express x 16, - 1 x PCI Express x 1, - 2 x PCI Zasilacz o mocy maksymalnej 320 W. Wbudowane porty: - 2 x PS/2,

	- 1 x VGA, - 1 x DP, lub 1xHDMI - 1 x eSATA - 8 x USB w tym: 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy (z czego 4 x USB 3.0); - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu obudowy. - głośnik wewnętrzny o mocy 1,5W - czujnik otwarcia obudowy - blokada USB - czytnik kart Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanymi: 4 złącza DIMM z obsługą do 32 GB DDR3 1600MHz pamięci RAM, 4 złącza SATA (1 x 3.0 i 2 x 2.0, 1 x eSATA) Klawiatura USB w układzie polski programisty wyposażona w czytnik kart SmartCard USB obsługująca karty mikroprocesorowe ISO7816 - 1/2/3/4 (T = 0, T = 1) Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW.
BIOS	Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszki. Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów (procesora, zainstalowanego w obudowie, zasilacza) - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA4
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające reinstalację systemu Windows 8 PRO, 8.1 PRO
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. Możliwość monitorowania na poziomie sprzętu poprzez mechanizm watchdog pracy co najmniej jednego programu np. programu antywirusowego W przypadku wykrycia braku działa monitorowanego programu narzędzie zarządzające wysyła alert w postaci wiadomości email lub SNMP PET (Platform Event Trap) na wybrany komputer Możliwość sprzętowego uruchamiania komputera (ze stanu pełnego wyłączenia - soft off S5) o zadanej godzinie innej dla każdego dnia tygodnia. Przechowywanie logów operacji zarządzania z możliwością zdalnego przeglądania

	Możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej systemu operacyjnego Możliwość zdalnego zablokowania obsługi urządzeń dołączanych do portów USB
Ergonomia	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wentylator umieszczony w obudowie zamocowany na elastycznych złączkach
Certyfikaty i standardy	Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Deklaracja zgodności CE.
Gwarancja	Standardowa 36 miesięcy świadczona on-Site (u Klienta) bez konieczności odsyłania sprzętu do serwisu. W przypadku uszkodzenia dysku twardego pozostawienie uszkodzonego dysku w siedzibie Zamawiającego.